

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области


Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86

тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ЗАВЕДУЮЩЕМУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ НЕВЬЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ
САД № 28 "ЯГОДКА" ПОСЕЛКА
РЕБРИСТЫЙ
КУПРИЯНОВОЙ МАРИНЕ
ГРИГОРЬЕВНЕ

624187, Свердловская обл., Невьянский район, п.
Ребристый, Лесная ул., 14

Учетный № 66230041000105470105 от от 23.03.2022 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 13.04.2023г.

№ 66-09-15/16-3907-2023

При проведении обязательного профилактического визита с 06.04.2023 по 13.04.2023

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД № 28 "ЯГОДКА" ПОСЕЛКА
РЕБРИСТЫЙ

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624187, Свердловская обл., Невьянский район, п. Ребристый, Лесная ул., 14
дата регистрации 25.01.2011
ИНН/ОГРН 6621017907 / 1116621000077

МБДОУ детский сад № 28 " Ягодка п. Ребристый (624187, Свердловская обл., Невьянский район, п.
Ребристый, Лесная ул., 14)

рассмотрении представленных документов: акта от 13.04.2023

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Не допускать наличия отработанных автомобильных покрышек на игровых площадках, при требовании СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и	СанПиН 2.1.3684-21	216 219	01.02.2024

	<p>проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.216 - Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопления отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил, п.219- Объекты размещения отходов должны располагаться за пределами жилой зоны на обособленных территориях с соблюдением требований, установленных для санитарно-защитных зон</p>			
2.	<p>Оборудовать площадку для сбора отходов в соответствии требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.2.3 – На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.</p>	СП 2.4.3648-20	2.2.3	01.02.2024
3.	<p>Обеспечить соблюдение требований к оборудованию и инвентарю, используемых на пищеблоке (моечные ванны для кухонной посуды, стол для выпечки имеют дефекты; разделочные доски имеют трещины; двери жарочных шкафов неплотно закрываются, что не позволяет поддерживать необходимую температуру при приготовлении блюд и не исключает возможность химического и физического загрязнения пищевых продуктов; отсутствует стол, столешница которого выполнена из дерева лиственных пород), при требовании ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ст.15 п.1 - В процессе производства (изготовления) пищевой продукции должны использоваться технологическое оборудование и инвентарь, контактирующие с пищевой продукцией, которые:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) имеют конструктивные и эксплуатационные характеристики, обеспечивающие производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей настоящему техническому регламенту и (или) техническим регламентам Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 2) дают возможность производить их мойку и (или) очищение и дезинфекцию; 3) изготовлены из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией и ст. 10 п. 3 - Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.6 - ...Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов... Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород...</p>	<p>ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20</p>	<p>ст.15 п.1 ст. 10 п. 3 2.4.6</p>	01.02.2024
4.	<p>Обеспечить в цехе первичной обработки овощей целостность поверхностей стен и потолка (имеются трещины, следы подтеков), при требовании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-</p>	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	01.02.2024

<p>эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.2.16- Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений и ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ст.10 п.3 -Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:... 8) содержание производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции;...</p>	ТР ТС 021/2011	ст.10 п.3	
<p>5. Обеспечить целостность поверхностей стен, пола и потолка: Группа «Калинка» (2ая младшая) в санузле трещины и подтеки на потолке и стенах; Группа №3 «Ежевичка» в спальне дефекты линолеума (дыры), в стыках между стеной и полом имеются дыры и щели, стены в трещинах, нарушена отделка оконных откосов над дверью и дверных откосов противопожарного выхода; в помещении моечной – потолок имеет дефекты, следы подтеков; в туалетной зоне трещины по стенам, в умывальной санузла плитка на полу находится на разном уровне; Группа «Малинка» поверхность потолка имеет дефекты в помещениях приемной и спальни; Группа №5 «Земляничка» в спальне линолеум не закреплен плинтусом, имеются щели; Группа «Вишенка» в помещении моечной, под мойкой дефекты поверхности стены (отслоение краски, грибок); в спальне линолеум в дырах, при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3- Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.2- Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию</p>	СП 2.4.3648-20	2.5.3	01.02.2024
<p>6. Обеспечить на окнах целостность москитных сеток, при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.13 –... окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками</p>	СП 2.4.3648-20	2.4.13	01.02.2024
<p>7. Обеспечить в группах расстановку кроватей в соответствии с требованиями п.172 СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Нормативы площадей помещений представлены в таблице 6.1 - Требования к нормативам площадей предъявляются при наличии в организации данных видов (типов) помещений. Минимальные разрывы, расстояния, не менее: кровати в спальнях помещениях от наружных стен не менее 60 см, от отопительных приборов не менее 20 см.</p>	СанПиН 1.2 3685-21	п.172 табл.6.1	01.02.2024
<p>8. Обеспечить приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.11.6- Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.</p>	СП 2.4.3648-20	2.11.6	01.02.2024
<p>9. Обеспечить наличие туалетных комнат (отдельные кабинки)</p>	СП 2.4.3648-20	3.1.7	01.02.2024

	отдельно для мальчиков и девочек в старшей и подготовительной группах, при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.3.1.7 - ...В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка...В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек			
10.	Обеспечить целостность пола (дыры, прогнили лаги) на веранде игровой площадки группы №2 «Вишенка», при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.1.2 - ...Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.	СП 2.4.3648-20	3.1.2	01.02.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до **01.02.2024г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. программу мероприятий по предотвращению причинения вреда

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **ЗАВЕДУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД № 28 "ЯГОДКА" ПОСЕЛКА РЕБРИСТЫЙ КУПРИЯНОВУ МАРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ**

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Предписание получил:

Заведующий

должность, ФИО

Курдюмова М.Т.

Курдюмова

подпись

13.04.2023г.

дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-09-15/16-3907-2023 от 13.04.2023г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

ГЛАВЕ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕРЧУКУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

Белова

Белова Нина Леонидовна

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307173

Владелец Куприянова Марина Григорьевна

Действителен с 22.09.2022 по 22.09.2023